

Usine textile (carderie, usine d'ouate) SOCOMI

Désignation

Dénomination de l'édifice :

Usine textile

Précision sur la dénomination de l'édifice - hors lexicque :

Carderie ; usine d'ouate

Appellation d'usage :

Usine SOCOMI

Titre courant :

Usine textile (carderie, usine d'ouate) SOCOMI

Localisation

Localisation :

Languedoc-Roussillon ; Gard (30) ; Sommières ; rue de l'Arnède

Aire d'étude pour le domaine Inventaire :

Gard

Canton :

Sommières

Lieu-dit :

Tromfle

Adresse de l'édifice :

Arnède (rue de l')

Références cadastrales :

1836 C 665, 913, 923, 1981 AR 6, 9, 172

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire :

En écart

Partie constituante non étudiée :

Atelier de fabrication, bureau d'entreprise, cheminée d'usine

Historique

Siècle de la campagne principale de construction :

1er quart 20e siècle

Commentaires concernant la datation :

Daté par source

Auteur de l'édifice :

[maître d'oeuvre inconnu](#)

Description historique :

Usine de la SOCOMI. (Société Cotonnière du Midi) , dite aussi Usine Pagès, du nom du créateur du premier atelier de cardage de coton

À propos de la notice

Référence de la notice :

IA00128688

Nom de la base :

Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de versement de la notice :

1995-12-22

Nom du rédacteur :

Wienin Michel

Copyright de la notice :

© Inventaire général

Contactez-nous :

Inventaire@cr-languedocroussillon.fr

en 1924, en complément d'une usine de coton hydrophile qu'il exploite à Sauve. Production de coton cardé, ouate etc. Développement et extension jusque vers 1960 puis déclin malgré des tentatives de diversification (produits non tissés, couches pour bébés etc). Fin vers 1985

Description

Matériaux du gros-œuvre :

Calcaire, moyen appareil, béton, parpaing de béton, enduit

Matériaux de la couverture :

Tuile mécanique, ciment amiante en couverture, fer en couverture, verre en couverture, matériau synthétique en couverture

Description de l'élévation intérieure :

En rez-de-chaussée, 3 vaisseaux

Typologie du couvrement :

Charpente en bois apparente, charpente métallique apparente

Typologie de couverture :

Toit à longs pans, shed

Source de l'énergie utilisée par l'édifice :

Énergie thermique, produite sur place, énergie électrique, achetée, moteur électrique

Commentaire descriptif de l'édifice :

Groupe d'une dizaine de halles de dimension très variable ; bâtiments anciens en pierre de taille calcaire tendre, toits en tuile mécanique ; parties plus récentes en parpaings de béton, toits en ciment amiante, tôle et matériau synthétique ; un bâtiment d'époque intermédiaire couvert en sheds de ciment amiante et verre ; surface bâtie en m² : 7480

Commentaires d'usage régional :

Rectangulaire

État de conservation (normalisé) :

Établissement industriel désaffecté

Protection

Éléments remarquables dans l'édifice :

Machine de production

Statut juridique

Statut juridique du propriétaire :

Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement :

1989

Copyright de la notice :

© Inventaire général

Date de rédaction de la notice :

1992

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier :

Wienin Michel

Cadre de l'étude :

Repérage du patrimoine industriel

Typologie du dossier :

Dossier individuel

Accès Mémoire :

Patrimoine industriel

Adresse du dossier Inventaire :

Région Languedoc-Roussillon - Service chargé de l'inventaire
Espace Capdeville - 417 rue Samuel Morse - 34 000 Montpellier -
04.67.22.86.86